

Bijlage 18: Tack G. m.m.v. E. Vercruyssen, L. Menschaert & S. D'Haeyer, Broedvogelevolutie 1968-2021

			1968- 1976	1983- 1991	1998- 2006	2013- 2021	trend
broedt in Bt'E maar foerageert in broedseizoen deels erbuiten	i	patrijs	20 à 25	a	a	4 à 7	red
broedt wellicht maar niet met zekerheid aangetoond	?	kwartel	3 à 4	a	a	0 à 2	
broedt niet in Bt'E maar foerageert tijdens broedseizoen wel erbinnen	e	fazant	15 à 20	s	s	10 à 15	
broedt niet	/	nijlgans	/	/	/	0 à 2	green
aantal paren	2 à						
zeer talrijke broedvogel	3	mandarijneend	/	/	/	0 à 1	green
afnemend	ZT	wilde eend	7 à 10	t	t	12 à 16	
toenemend	a	gierzwaluw	e	e	e	e	
stagnerend	t	koekoek	4 à 6	a	a	1 à 2	red
	s	holenduif	5 à 7	t	a	7 à 9	green
			60 à			100 à	
afgenomen (32)		houtduif	90	t	t	120	green
						0 à 1, nu	red
toegenomen (37)		zomertortel	ca. 25	a	a	/	green
			20 à				
trend min of meer constant (14)		turkse tortel	30	t	s	30 à 40	green
sterk schommelend (1)		kwartelkoning	/	/		1 in 2012	green
			14 à				blue
		waterhoen	18	s	t	14 à 18	green
		scholekster	/	/	/	1 in 2016	green
		kievit	3 à 4	s	a	0 à 1	red
		houtsnip	?	?	?	?	blue
		blauwe reiger	e	e	e	e	
		wespendief	/	/	1, i	1, i	green
		sperwer	/	1, i	2, i	3 à 4, i	green
		havik	/	/	/	0 à 1, i	
		buizerd	/	1, i	2, i	3 à 4, i	green
		kerkuil	e	e	e	e	
		bosuil	1 à 2	s	s	4 à 6	green
		steenuil	8 à 9	a	a	1 à 2	red
		ransuil	3 à 5	s	a	0 à 2	red
		ijsvogel	0 à 1	s	s	0 à 1 + e	blue
		middelste bonte specht	/	/	/	2 à 3	green
		kleine bonte specht	0 à 1	t	s	3 à 4	green
		grote bonte specht	6 à 8	t	t	15 à 20	green

groene specht	ca. 4	t	t	5 à 8	
torenavk	1	t	t	2 à 3	
boomvalk	/	0 à 1	0 à 1	0 à 1	
slechtvalk	/	/	/	e	
wielewaal	8 à 12	a	a	0 à 1	
gaai	7 à 10	s	t	10 à 15	
ekster	4 à 6	s	t	15 à 20 20 à 30 +	
kauw	ca. 4	s	t	e	
roek	/	/	/	e	
zwarte kraai	3 à 5	s	t	10 à 15	
glanskop	/	/	1 à 3	6 à 9	
matkop	12 à 15	s	a	2 à 3	
pimpelmees	30 à 40	t	t	50 à 70	
koolmees	50 à 80	s	t	80 à 120	
veldleeuwerik	10 à 15	a	a	1 à 2	
oeverzwaluw	/	25 à 30	/	/	
huiszwaluw	10 à 15	a	e	e	
boerenzwaluw	30 à 50	a	a	10 à 15 + e	
staartmees	5 à 8	s	s	5 à 8	
fluitier	0 à 1	s	s	0 à 1	
fitis	20 à 25	a	a	0 à 2	
tjiftjaf	50 à 60	s	s	50 à 60	
bosrietzanger	5 à 7	s	s	6 à 10	
spotvogel	12 à 17	a	a	1 à 3	
orpheusspotvogel	/	/	/	0 à 1	
sprinkhaanzanger	/	/	/	0 à 1	
zwartkop	30 à 40	t	t	60 à 80	
tuinfluitier	20 à 30	s	a	7 à 10	
braamsluiper	0 à 1	s	t	2 à 3	
grasmus	12 à 15	s	t	20 à 30	
vuurgoudhaan	?	?	1	1 à 2	
goudhaan	?	?	1	3 à 5	
winterkoning	50 à 70	s	s	50 à 70	
boomklever	/	1 à 3	t	15 à 20	
boomkruiper	10 à	t	t	15 à 20	

	12					
	30 à					
spreeuw	40	s	a	10 à 15		
	70 à					
merel	90	s	s	40 à 60		
kramsvogel	/	e	/	/		
	30 à					
zanglijster	40	s	a	9 à 12		
	15 à					
grote lijster	20	s	a	2 à 3		
grauwe vliegenvanger	6 à 9	s	a	3 à 5		
	40 à					
roodborst	50	s	s	35 à 50		
nachtegaal	0 à 7	0 à 1	0 à 1	1 à 5		
	12 à					
zwarte roodstaart	15	s	s	15 à 20		
gekraagde roodstaart	5 à 8	2 à 3	/	/		
				100 à		
huismus	ZT	a	a	200		
	20 à					
ringmus	30	a	a	3 à 5		
	40 à					
heggenmus	60	s	s	40 à 60		
gele kwikstaart	7 à 10	s	a	2 à 3		
	0 à 1 +					
grote gele kwikstaart	e	s	s	0 à 1 + e		
	12 à					
witte kwikstaart	15	s	a	5 à 7		
	10 à					
graspieper	15	a	/	/		
	15 à					
vink	20	t	t	20 à 30		
				1 à		
appelvink	/	/	2?	1 à 3?		
goudvink	0 à 1	?	?	0 à 1		
groenling	8 à 10	s	s	8 à 10		
	12 à					
kneu	15	a	t	10 à 12		
putter	?	?	?	0 à 3		
grauwe gors	8 à 12	s	a	/		
geelgors	8 à 15	a	0 à 2	/		
rietgors	5 à 8	a	/	/		